

# Sirenegebieden Chemelot Noord

januari 2020

## Sirenealarm

Onmiddellijk groot gevaar. Een in toonhoogte op- en neergaand, niet onderbroken signaal 'huiltoon' 3 sec. op en 5 sec. neer, gedurende 1 tot 3 minuten.

### Wat te doen?

- Vluchten, indien nodig met gebruikmaking van de voorgeschreven beschermingsmiddelen
- Vluchten naar een appèlplaats of een Redelijk Dichte Ruimte (RDR)
- Op appèlplaats/RDR, integraal appèl door de directe chef
- Opvolgen instructies van de Centrale Meldkamer via de omroepinstallatie en/of telefoon
- Wacht tot het signaal "veilig" wordt gegeven.

## Claxonalarm

Beperkt gevaar. Een onderbroken signaal ca. 0,5 sec. aan en 0,5 sec. uit, van gelijkblijvende toonhoogte gedurende 1 tot 2 minuten.

### Wat te doen?

- Vluchten, indien nodig met gebruikmaking van de voorgeschreven beschermingsmiddelen
- Ga naar de aangewezen Verzamelplaats, Appelplaats of Redelijk dichte ruimte
- Op appèlplaats/RDR integraal appèl door de directe chef
- Wacht tot het signaal "veilig" wordt gegeven.

## Veilig-signaal

Na sirene- of claxonalarm: een in toonhoogte gelijkblijvend en niet onderbroken geluid gedurende 1 tot 2 minuten.

### Wat te doen?

- Alle werkvergunningen van het betreffende sirene- of claxon-gebied moeten opnieuw worden afgetekend
- De werkzaamheden zonder (werk)vergunning kunnen worden hervat
- Verkeer kan weer doorgang vinden.

### Opmerkingen

- Verzamelplaatsen zijn met een bord/sticker gekenmerkt
- Appèlplaatsen zijn aangegeven met borden
- Redelijk dichte ruimten zijn met stickers (groen vlak met witte deur) gekenmerkt.

Alle wijzigingen betreffende alarmeren bezetting aanvragen via wijzigingsformulier (= site regelgeving). Deze kaart, regelgeving, voorschriften, instructies en wijzigingsformulier zijn te vinden op [extranet.chemelot.com/Calamiteiten-beheersing](http://extranet.chemelot.com/Calamiteiten-beheersing)

## Legenda

- 15 Sirenegebied grens
- Claxongebied
- Appelplaats
- Redelijk dichte ruimte
- Vluchtmaskerkast
- Vluchtpoort
- Tourniquet

